



15 ספטמבר 2024

יב' אלול תשפ"ד

לכבוד:

משתתפי מכרז 19/2024 לשרותי איסוף וסילוק פסולת מתחום שיפוט המועצה

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 19/2024

לשירותי איסוף וסילוק פסולת מתחום שיפוט המועצה

1. להלן מענה לשאלות הבהרה בנוגע למכרז שבנדון:

מס' סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות
1.		רכישת מסמכי מכרז	ניתן לרכוש בהעברה בנקאית לפקודת מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה בנק 10 לאומי סניף 954 חשבון 433600/38 לאחר ביצוע התשלום ניתן להגיע ולקחת את הקבלה או לשלח אותה במייל, בכל מקרה זה רק לאחר עדכון מהנהלת חשבונות שרואים שהכסף נמצא בחשבון, לכן יש להעביר את האסמכתא אל המייל של מנהל הרכש והמכרזים. לא ניתן לשלם במזומן או אשראי.

אופקים את לבית



<p>ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או לשני הפרקים.</p>	<p>סעיף 2.3, עמ' 3, נאמר, כי המציעים נדרשים להגיש הצעה לשני הפרקים סעיף 16, עמ' 60, נאמר כי אין חובה להגיש הצעה ל2 סוגי השירות נציין כי ישנה סתירה בנאמר בין הסעיפים הנ"ל. מבוקש, כי תינתן האפשרות להגיש הצעה לפרק אחד או לשני פרקים.</p>	<p>סעיף 2.3, עמ' 3 סעיף 16, עמ' 60</p>	<p>2.</p>
<p>השנים הרלוונטיות הן לפחות 3 שנים החל מ 2019 עד למועד נעילת המכרז.</p>	<p><u>הצהרת המשתתף ואישור רו"ח</u> נציין, כי השנים המופיעות בטופס התצהיר (2014 - 2018) אינה תואמת את השנים המבוקשות לצורך עמידה בתנאי הסף, עמ' 5, סעיף 3.9, (3 מתוך 5 השנים האחרונות) מבוקש, כי הרשות תתקן את תצהיר נספח ג'. כמו כן אבקשכם לשלוח טופס מתוקן. לחילופין ניתן שנתקן את התצהיר באופן ידני.</p>	<p>עמ' 15 נספח ג' 1-</p>	<p>3.</p>
<p>הכוונה לאשפה/זבל מכל סוג שבגינם נותן השירות מקבל תשלום, בדגש על מה שנפל בזמן הפינוי אבל לא רק. ועל כן:</p>	<p>ניקוי ברדיוס 5 מ' מכלי אצירה מבוקש, כי הניקוי מסביב לכלי אצירה יהיה בהתאם לאמור במפרט האחיד שברישיון העסק.</p>	<p>סעיף 6.11, עמ' 22</p>	<p>4.</p>

אופקים את לבית



<p>לגבי ערמות גזם – לא מאושר יש לנקות את כל אזור הערימה וסביבתה ברדיוס של עד 5 מטר.</p> <p>לגבי כלי אצירה מסוג מכלים 240/360/1100 ליטר – האזור יצומצם למרחק של 2 מטר מהם למעט פסולת שנפלה בעת הפינוי ואזי המרחק לא רלוונטי ויש לאוספה</p> <p>לגבי מכולות – האזור יצומצם למרחק 2 מטר מהמכולה/ות למעט פסולת שנפלה בעת הפינוי ואזי המרחק אינו רלוונטי ויש לאסופה</p>			
<p>נכון להיום אין כמות מכולות ספציפית, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בכל כמות.</p> <p>לגבי תשלום שכירות של מכולה לפינוי פסולת בניין – המחיר יהיה 400 ₪ לא כולל מע"מ לחודש שכירות.</p>	<p>הצבת מכולות פסולת בניין בנפח עד 8 קוב' מבוקש לפרט את כמות המכולות הנדרשות מהקבלן להצבה.</p> <p>כמו כן, מבוקש, כי בעבור אותן כמויות של מכולות להצבה תשולם לקבלן דמי שכירות חודשית</p>	<p>סעיף 6.22.1, עמ' 24</p>	<p>5.</p>
<p>לא מאושר, גיל הרכבים בתחילת ההתקשרות יהיה עד 5 שנים.</p> <p>במקרים מיוחדים ניתן לפנות למנהל מטעם המועצה ולקבל אישור חריג, יש לפנות למנהל טרם פקיעת גיל המשאית (5 שנים).</p> <p>המנהל יקצוב את זמן האישור (בחודשים).</p>	<p>גיל רכבים 5 שנים מבוקש, לקבוע כי גיל המשאיות לא יעלה על 6 שנים</p>	<p>סעיף 6.23.3, עמ' 25,</p>	<p>6.</p>

אופקים את לבית





	<p>התקנת מצלמות על משאיות ע"ח הקבלן</p> <p>בסעיף זה נאמר, כי הרשות יכולה להחליט בכול שלב בתקופת ההתקשרות על התקנת מצלמות. מבוקש, כי דרישה להתקנת מצלמות שתחל לאחר כניסתו של הקבלן לעבודה, עלויות ההתקנה והחזקתן תחול על הרשות.</p>	<p>סעיף 6.23.8, עמ' 25</p>	<p>7.</p>
<p>מאושר חלקית, לקבלן או למנהל מטעמו, תינתן הודעה מראש (בכל דרך שיבחר המנהל מטעם המועצה לרבות ווטסאפ, SMS, שיחה טלפונית, מייל וכד').</p> <p>במידה ובסעיף מסויים (מס"ד מהטבלה) ניתנה לקבלן או למנהל מטעמו, הודעה מראש, אין חובה לעדכנו בשנית ו/או טרם הטלת הקנס.</p> <p>בכל מקרה, סעיף 28 בטבלה (אי קיום הנחיית מנהל) מוחרג מהנוהל זה, ובגינו ניתן להטיל קנס ללא הודעה מראש.</p>	<p>מבוקש, כי בטרם הטלת קנס, תימסר הודעה מראש ובכתב, ותינתן לקבלן אפשרות לתיקון הליקוי.</p>	<p>סעיף 11, עמ' 30, קנסות</p>	<p>8</p>
<p>הסעיף הנכון 6.24.7 ולא כפי שנרשם בשאלה.</p> <p>כמות העובדים המבוקשת היא 4 עובדים – תומחר בהתאם. להלן הפירוט של העובדים:</p> <p>1. עובד שתפקידו להוציא את מכלי האשפה לקצה</p>	<p>סעיף 6.24.8, עמ' 26, הדרישה נהג + 3 עובדים. סעיף 10.1, עמ' 45, הדרישה נהג + 4 עובדים ישנה אי תאימות בין הדרישות בסעיפים הנ"ל.</p> <p>לכן, מבוקש להבהיר, כי מהי כמות העובדים כיום על כל משאית דחס.</p>	<p>סעיף 6.24.8, עמ' 26 סעיף 10.1, עמ' 45</p>	<p>9.</p>

אופקים את לבית





<p>המדרכה כשעתיים לפני הפינוי. 2. עובדים שתפקידם לרוקן את המכלים למשאית 3. עובד שתפקידו להחזיר את המכלים לנישות האשפה לאחר הריקון שלהם</p>			
<p>תעריפי היטל ההטמנה הרשמיים של המדינה – הרשות תישא בכל עדכון שלהם. באשר למחיר הכניסה לתחנת המעבר, בנטרול עלות היטל ההטמנה הרשמיים – במידה ויוכח עליה ריאלית, מעל 5%, יובא לאישור ועדת מנכל-יועמ"ש-גזבר. הועדה לא תקבע העלאה שהיא מעבר לשיעור העלייה באתר "חירייה" ביחס לתעריף הקיים בעת חתימת ההסכם. תעריפי הועדה יחולו החל מיום ההחלטה של הועדה.</p>	<p><u>עדכון תמורה – היטל הטמנה</u> נציין, כי לאור סגירת מטמנות בצפון הארץ מחירי אגרות הטיפול בפסולת יעלו אף מעבר למדדים שצוינו בסעיף 10.8.3, לא ניתן בשלב הגשת המכרז לצפות את גובה השינויים שיחולו לכן מבוקש, כי אגרת ההטמנה יהיה צמוד לשינויים שיחולו באתרי הפריקה וזאת כפי שנקבע בסעיף זה לגבי ההצמדה בעבור היטל הטמנה.</p>	<p>סעיף 10.8, עמ' 30</p>	<p>10</p>
<p>לא מאושר. מנגנון ההצמדה נשאר כפי שהוא. יובהר: מהרגע שהעליה המצטברת בתשומות הרלוונטיות עוברת את ה-5%, ניתן יהיה להגיש בקשה. ההצמדה תינתן ממועד אישור הבקשה.</p>	<p><u>הצמדת התמורה מעל 5%</u> מבוקש, כי התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן מיום הגשת המכרז, המדד המבוקש המשקף את התשומות הכלכליות המושקעות ע"י הקבלן לצורך ביצוע עבודתו. כמו כן הצמדת התמורה תעודכן בכול רבעון.</p>	<p>סעיף 10.8.3, עמ' 30</p>	<p>11</p>

אופקים את לבית





<p>למועצה אין דרישה לעובדים נוספים למעט הנהג. אלא אם ישנה דרישה חוקית בנושא. בעמוד 46 בסעיף 5 מצויין: "... העבודה כוללת טיאוט וגירוף השטח שעליו הייתה מונחת ערימת הפסולת." על המציע להתייחס לשורה זו – מאחר ועבודה זו תהיה בטיפול הנהג.</p>	<p><u>משאית מנוף</u> מבוקש להבהיר, כי מהי כמות העובדים הנוספים מעבר לנהג הדרושים לביצוע העבודה. כמו כן, מבוקש, כי לאור התמורה הנמוכה המוצעת בהצעת המחיר, על כול עובד נוסף שהרשות תדרוש מהקבלן- תשולם תמורה של 500 ש"ח / י"ע בתוספת מע"מ.</p>	<p>סעיף 11.4, עמ' 46</p>	<p>12</p>
<p>קריאה מעבר לשעות העבודה – תשלום רגיל לקבלן בכל ימות השבוע. אם תהיה קריאה במהלך השבת/חג (מכניסת שבת/חג ועד צאת השבת/חג) ישולם תוספת מחיר של 10% למחיר הטון של העבודה שבגינה הוקפץ הקבלן. הקבלן יידרש להציג הוכחות למנהל בגין המשקל/העבודה.</p>	<p>מתן שירותים על פי קריאה- מענה בשעות שמעבר לשעות השגרתיות</p>	<p>סעיף 2, עמ' 41</p>	<p>13</p>
<p>עבודה במהלך השבת/חג (מכניסת שבת/חג ועד צאת השבת/חג) ישולם תוספת מחיר של 10% למחיר הטון של העבודה שבגינה עבד הקבלן. הקבלן יידרש להציג הוכחות למנהל בגין המשקל/העבודה.</p>	<p><u>מתן שירותים בימי שבתון</u> בסעיפים הנ"ל נאמר, כי הקבלן יהיה זמין במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע לרבות שבתות וחגים ועליו לספק שירותים בימי שבתון. מבוקש, כי בעבור קריאה שמחוץ לשעות העבודה השגרתיות וקריאות בשבתות חגים וימי שבתון תשולם לקבלן תוספת לתמורה לפי חוק.</p>	<p>סעיף 8, עמ' 44</p>	<p>14</p>
<p>לא מאושר – הקבלן יחשב את עלויות העבודה בהצעת המחיר שלו.</p>	<p>סעיף 5, עמ' 42 תחזוקת כלי אצירה- החלפת כלי אצירה תוך 3 חודשים מיום חתימת ההסכם</p>	<p>סעיף 5, עמ' 42 סעיף 6.2.17, עמ' 24</p>	<p>15</p>

אופקים את לבית





הקבלן לא יידרש להגדיל מכלי אצירה מ- 240 ליטר ל- 360 ליטר - יותר מ- 20 מכלים בשנה קלנדרית.	<u>סעיף 6.2.17, עמ' 24 החלפת כלי אצירה 360 ליטר</u> מבוקש, כי עלויות החלפת כלי אצירה תחול על הרשות.		
בכל אתר ריכוז פסולת תוצבנה 2 מכולות: 1. מכולה בנפח 26 קוב 2. מכולה בנפח 8 קוב לא תהיה תוספת שכירות חודשית למכולות באתרי ריכוז הפסולת.	<u>הצבת 2 מכולות באתרי ריכוז פסולת</u> מבוקש לפרט את גודל וסוג המכולות המבוקשות. כמו כן, מבוקש, כי תשולם לקבלן שכירות חודשית בעבור אספקתן של המכולות הנ"ל.	סעיף 7, עמ' 42	16.
לא מאושר, הקבלן ייחשב את עלות העבודה בהצעת המחיר שלו	<u>שטיפות כלי אצירה</u> מבוקש, כי עלויות שטיפות כלי האצירה תחול על הרשות	סעיף 6, עמ' 43	17.
שעות העבודה הן בהתאם לחוק	<u>שעות עבודה ימים א' – ה', 00:06- 16:00</u> מבוקש, כי שעות העבודה ביום עבודה יהיו בהתאם לחוק.	סעיף 8.1, עמ' 43	18.
לא מאושר, הקבלן ייחשב את עלות העבודה בהצעת המחיר שלו	<u>פינויים חריגים ביום ללא תשלום נוסף</u> מבוקש, כי תשולם לקבלן תמורה עבור פינויים חריגים. לכן, מבוקש לבטל סעיף זה.	סעיף 8.3, עמ' 15, 44	19
הפעלת התגבורים תעשה בשיתוף הקבלן. יבנה מנגנון לשני הצדדים כגון: במידה וכמות הפסולת הנאספת בסבב השני לא תפחת מ- 70% מהכמות הממוצעת היומית,, הקבלן לא יקבל תמורה נוספת לפינוי. במידה וכמות הפסולת תפחת מ- 70% תשולם לו תוספת עד ל- 70%.	<u>תגבור לפני ואחרי חגים</u> בסעיף זה נאמר, כי הקבלן נדרש לבצע איסוף פסולת בכול המסלולים בתדירות כפולה יומיים לפני ויומיים אחרי המועדים המצוינים בסעיף זה. היות ונדרשת הצדקה כלכלית להפעלת משאית- התמורה משולמת לפי איסוף פר טון פסולת. מבוקש, כי הפעלת התגבורים תיעשה בהחלטה משותפת עם הקבלן.	סעיף 9, עמ' 46	20.
מאושר בתנאי – השינוי הכלכלי יחול על שני הצדדים, במידה	<u>הוראות לטיפול / הטמנה באתר מורשה- שינוי אתר פריקה</u>	סעיף 3, עמ' 47	21

אופקים את לבית





<p>והשינוי יוזיל את העלויות הפיננסי הסכום יופחת מהתשלום לקבלן. ייקבע מראש המנגנון בדבר משמעות המרחקים יהיה ע"ב מחירון משכ"ל למרחקים.</p>	<p>בסעיפים הנ"ל נאמר, כי הרשות יכולה להורות לקבלן להעביר את הפסולת לאתר אחר ולא תזכה את הקבלן בשינוי מחיר. מבוקש להבהיר, כי במידה והרשות תורה לקבלן על שינוי באתר פריקת הפסולת, הצדדים (הקבלן והרשות) ידונו במשמעותיות הכלכליות הנובעות משינוי זה, כגון שינוי מרחקי נסיעה, ויגיעו להסכמה בדבר התמורה המגיעה לקבלן.</p>		
<p>מצורף נוסח ערבות מכרז (הצעה) נוסח הערבות למתן שירותים ("ערבות ביצוע") יהיה זהה לנוסח ערבות המכרז, בעדכון סכום הערבות ותוקף הערבות)</p>	<p><u>ערבות הצעה</u> ברצוני לציין, כי בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז חלו מספר טעויות סופר : קיימת שורת כותרת כפולה , שורה אחת "הנדון : ערבות בנקאית מס' " ושורה מתחת "הנדון : ערבות בנקאית צמודה מס' ". בסעיף 1 לנוסח נרשם "לפי הסכם מיום...", נציין, כי מדובר בערבות הצעה ולא ערבות ביצוע ולא נחתם הסכם בין הצדדים. בשורה השלישית בסעיף 1 לא נרשמה ככל הנראה בטעות המילה "במילים" בסוגריים השניים בשורה (בכדי לרשום את גובה סכום הערבות במילים). סעיף 4, הגדרת מדד היסודי אינה ברורה, מבוקש להבהיר, כי מהו המדד היסודי. לפיכך, מבוקש, לקבל נוסח ערבות הצעה מתוקן.</p>	<p>עמ' 54, נספח 1' ח'</p>	<p>22</p>
<p>לא מאושר, הקבלן ייחשב את עלות העבודה בהצעת המחיר שלו. מקרה הבוחן יהיה 8 טון ליום עבודה</p>	<p><u>סוג שרות 1, מחיר טון פסולת ביתית 1,047 ₪ / טון כולל מע"מ</u> נציין, כי המחיר המרבי הכולל בתוכו מע"מ נמוך ביחס לדרישות המכרז ויש להעלותו באופן משמעותי.</p>	<p>סעיף 16 עמ' 60</p>	<p>23</p>

אופקים את לבית





	כמו כן, במידה וביום עבודה של משאית תיאסף כמות הפחותה מ 12 טון, תשולם לקבלן תוספת המשלימה לכמות זו של אשפה וזאת בניכוי דמי ההטמנה.		
המחיר שיוגש במכרז יהיה כולל מע"מ בגובה 17%. במידה והיו שינויים במע"מ – יעוקר מרכיב המע"מ של ה 17% מההצעה ובמקומו ייכנס בהכפלה שיעור המע"מ החדש. (לדוגמא: תעריף של 234 ₪ כולל מע"מ 17%. אם המע"מ יעלה ל 18% כמתוכנן, אזי התעריף המעודכן אחרי העיקור וההכפלה החדשה יעמוד על 236 ₪)	בהצעת המחיר, המחירים המופעים במחירון כוללים מע"מ ומהם נדרש הקבלן לתת הנחה. כמו כן, נאמר, כי המחיר יעודכן בהתאם לשינוי במע"מ. נציין, כי הקבלן אינו יכול לתת הנחה על מע"מ- מע"מ זהו מס המשולם למדינה. לכן, מבוקש כי המחירים שבהצעת המחיר לא יכללו מע"מ. כמו כן, מבוקש לקבל כתב הצעת מחיר מתוקן.	סעיף 16, עמ' 60, הצעת המחיר	24
לא מאושר, הקבלן ייחשב את עלות העבודה בהצעת המחיר שלו	<u>סוג שרות 2 מחיר טון פסולת גזם גושית 799 ₪ / טון כולל מע"מ</u> נציין, כי המחיר המרבי הכולל בתוכו מע"מ נמוך ביחס לדרישות המכרז ויש להעלותו באופן משמעות. כמו כן, במידה וביום עבודה של משאית תיאסף כמות הפחותה מ 7-9 טון, הקבלן יקבל השלמה לתמורה המגיעה לפי הצעתו במכרז וזאת בניכוי דמי ההטמנה.	סעיף 16 עמ' 60	25
לא מאושר, הקבלן ייחשב את עלות העבודה בהצעת המחיר שלו	<u>סוג שרות 2 מחיר טון פסולת גזם נקי 702 ₪ / טון כולל מע"מ</u> נציין, כי המחיר המרבי הכולל בתוכו מע"מ נמוך ביחס לדרישות המכרז ויש להעלותו לפחות לסך של _____ ₪ / טון. לחילופין, מבוקש לקבוע תמחור לפינוי פסולת גזם לפי יום עבודה של משאית בסך 2950 ₪ (לא כולל מע"מ) / ליום עבודה וההטמנה תשולם בנפרד. כמו כן, במידה וביום עבודה של משאית תיאסף כמות הפחותה מ	סעיף 16 עמ' 60	26

אופקים את לבית





	7-9 טון, תשולם לקבלן תוספת המשלימה לכמות זו של אשפה וזאת בניכוי דמי ההטמנה.		
לא מאושר, הקבלן ייחשב את עלות העבודה בהצעת המחיר שלו	<u>סוג שרות 3 מחיר פינוי מכולה פסולת בניין 950 ש"ח / טון כולל מע"מ</u> נציין, כי המחיר המרבי הכולל בתוכו מע"מ נמוך ביחס לדרישות המכרז ויש להעלותו לפחות לסך של _____ ש"ח / פינוי מכולה.	סעיף 16 עמ' 60,	27
הבקשה נדחית	<u>מערכת RFID</u> בסעיף זה נאמר, כי באחריות של הקבלן להתקין תגי RFID על כל כלי האצירה ברשות מבוקש להבהיר, כי הקבלן נדרש להתקין תגי RFID אך הרשות תישא בעבור רכישת המערכת ותחזוקתה.	סעיף 3, עמ' 61	28
המועצה רשאית ליתן צו תחילת עבודה לתקופה ארוכה יותר, עד ל 60 יום מיום חתימת החוזה. למנהל תהיה סמכות למתן הקלות רגולטוריות (כגון גיל המשאית, השלמת גיוסי עובדים וכד') למשך 30 יום נוספים.	<u>מועד מתוכנן לתחילת ביצוע העבודה תוך שבועיים מצו תחילת עבודה</u> מבוקש, כי תינתן לקבלן תקופת התארגנות של לפחות 90 יום מחתימת חוזה לתחילת העבודה.	סעיף 1.3, עמ' 2	29
ניתן לשאול שאלות המשך לשאלות דלעיל עד 17/9 בשעה 16:00.	מבוקש, כי תינתן אפשרות לשאלות הבהרה נוספות לאחר קבלת תשובות מהרשות	כללי	30.

2. יש לחתום בתחתית מסמך ההבהרות דנן ולצרף אותו חתום למסמכי ההצעה.

רפאל דודו

מנהל רכש ומכרזים

מ.מ בנימינה גבעת עדה

אופקים את לבית





נוסח ערבות בנקאית – ערבות מכרז / למתן שירות

בנק _____

לכבוד : מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

על פי בקשת _____ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של **50,000 ₪ כולל מע"מ (במילים: חמישים אלף ₪)** בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם **מכרז 19.24 שירותי איסוף וסילוק פסולת מתחום שיפוט המועצה**

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומי של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה :

"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש אוגוסט שפורסם ביום 15.09.24 היינו _____ נקודות (להלן: "המדד היסודי"), יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד 30.12.24 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 30.12.24 לא תענה.

לאחר יום 30.12.24 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בנק _____

תאריך _____

אופקים את לבית